
PROFINET

GDHF-PN01



Wuhan Guide Technology Co.,Ltd

شي ŋ

PROFINET 11
.....13
..... 13
..... 13
PROFINET 13
.....17
..... 17
PROFINET 17
PPO 17
..... 18
..... 20
..... 20
..... 24
..... 25
.....26
LED 26
.....28
PROFINET 28
.....30
PROFINET 31

ŋ

: ↻ ضي ė ƀ PROFINET ʒ ƴ

Ð GDHF-PN01 ∨ ŋ ↕ ضي ƀ ė ą

ΐ ح ң ╠ ⊢ ṗ

↻ ∩ Ѝ ŋ ą ققم

˜ ΐ ح ŋ

ŋ ↕

Þ! ˜ G ΐ ح ė ƀ7

ΐ

ΐ ح ė ὶ ضر

Ь ƀ ΐ ح ضي℗ h ң U

Л№ Ţ عج U ՝P ƀ

ΐ ح

ضي ƀ ң ╠ ΐ ح Ղ

ą

ضي h Ղ

G ∨ ∧

∨ ą ΐ ح h ℗ ὶ ṗ . Ψ ضي

L ~ ∨ ∧ عج ƀ Ồ ѵ

ˢ ŋ ↕ Ψ ˗ H `

`Ẽ

´ Ƈ ġ ١ Ḥ

´ Ƈ ġ ض Ḥ

: ٯ ضي GDHF-PN01 ١ ҥ ╠

v ɦ ġ ǐ ڪ

: ٯ v PROFINET ʒ ƴ

Ð GDHF-PN01 ١ D

: ٯ v ą PROFINET ʒ ƴ

Ð GDHF-PN01 ١ LED

ɦ ġ Ω ٯ PROFINET ١ Ţ ɦ ġ

: ↻ PROFINET ‰ γ ΐ΄ ↿ ε Ḡ

Ḥ

PROFINET ‰

PROFINET PROFIBUS ⇜ PROFIBUS

International PI ₣ ٹ G ʒ γ

¯ . ‰ PROFINET GDHF-PN01 ∀₇

PROFINET ɾ ↿

ڑ ƀ □ PROFINET Ѝ ↓

TCP/IP ‰

PROFINET G ʒ γ ą TCP/IP ε IT ‰

TCP/IP IT ˜ G Ḥ ↿ Hu ⁚ ‰ ὶ

ڑ ضي 100 ms ƀ G ∧ L

ɷ ڑ ↻

RT


G D ك غ ك Ḥ ΄ ڑ

ч Ꮋ 5 10ms ڑ ╠

ˆ γ ą شي ⌠ ɷ ڑ PROFIBUS DP

G G TCP/IP ʒ Y

GDHF-PN01 ٧



ڑ 1 GDHF-PN01 ٧ ڑ

PROFINET ڳ ٢ Ð GDHF-PN01 ٧

HF500 ↓ ĩ ٹ ٰ ˆ ٢ ĩ ٹ ∫

ٰ PROFINET PROFINET ;; ĩ ٹ ٤

PRO IE GDHF-PN01 ٧ ˆ ٢

- h ĩ Ъ Ъ ٹ Å ¨Ḥ
- ĩ ٹ Ü Ḥ˜
- h ĩ ٹ

`Ẽ

- ΐ΄ ΐ΄ ϲϛ Ţ ΰ̆ ν

- ΐ΄ ϲϛ β

PROFINET ʒ Ɣ Ð GDHF-PN01 ∀ Ь ΐ΄ ϲϛ ρ̇ └ J21

՝Ι

PROFINET ʒ Ɣ Ð GDHF-PN01 ∀ Ь Й̨ ↓ ̊̊ ϶ ՝Ι

- HF500 ↓ ΐ΄ ϲϛ

- PROFINET V2.31 ∀ Ի

՛

PROFINET ʒ Ɣ Ð GDHF-PN01 ∀ ՛ ρ̇՛

- PROFINET ʒ Ɣ Ð GDHF-PN01 ∀
- ضم ϖ PC
- ضر
- ą й

Ḡ

└ ي 4 ضي غ ضي Ψ ʒ Ḡ └ ي Ḡ Ч ɾ └ 36 ϖ

ᵽ! ╠ ⊢ ® ΐ ק 5 №

ץ Ḡ ΐ ק ק ® ɾ └

⌠ ΐ ק ~ ↰ ↿

PC ض └ Ţ ضم ۞ ⁛

U GDHF-PN01 ∖ ضم ۞ PC غ └ J21

Ḥ GDHF-PN01 ∖ ~ ⌠ PC غ Ḥ

Ţ PC Ψ GDHF-PN01 ∖ ∖ δ ھ

- ضم ۞ PC ~ └ Ţ
- GDHF-PN01 ∖ ضر ~ غ PC Ţ
- Ḡ PC ھ ھ δ GDHF-PN01 ∖
- Ḡ ضر ⌠ ضر ⁛


ч ↄ EMC ץ ΐ Ḡ GDHF-PN01 ∖ ƀ ą غ

ƀ GDHF-PN01 ∖ RJ45 Ḡ ضر ą ⌠ ΐ ק Ḡ ⁛ضر

ضر ѣ ٧ ضر ضر ą


Ӣ, ىح

A— ĭ كح ضر
B—PC
C— ٧
D— ضر
E—



ىح 2 ٧ ѣ ضر 37kW ץ Ӣ, ĭ كح

A— ٧
B— ضر
C—
D—PC
E— ĭ كح ضر



ىح 3 ٧ ѣ ضر 37kW ĭ ץ;: ĭ كح

´ Ơ

- Ḥ
- غ شبج PROFINET Ḥ

ᵽ ╠ Ⱶ Ⓟ ΐ ᦟ 5 №

ϒ Ḡ ᴰ ΐ ᦟ ᦟ Ⓟ ɾ

Ꮮ ⌠ ΐ ᦟ ~ ৸ ৲

ˆ ą ᾟ ضي

˜ₒ ą

PROFINET

GDHF-PN01 ৲ J9,J16-P 3 È

w O ╣

P33.46	₣ [W0]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0 4	0
…	…	…	…	…

1. PROFINET w ą

ă ч ą [0] Ь ą PROFINET

[1] ą PROFINET

2. PROFINET ممم

PPO Parameter/Process Data Objects, ч ă /

ă Ţ PROFINET Ţ PPO Ḥ ممم

ă ېر 2 Ţ ˜ G PPO Ḥ ممم ṗ

ɒ PPP05

3. ~

ض ă Ţ ă ↓ ĩ

ک HF500 ↓ ą й

4. ~

Ь PLC ~

5. ₣

ضي ₫ Ţ ₣ ₫ ↓ Ї

ᄌ HF500 ↓ ą й

6. Ф m я

ő ≠

PLC ḱ ī ᵹ ṗ ő ẏ

2 ő ḱ

	w			
W0	PA_CTRL ő L	bit	w	
		0	PA_ENABLE	‘0’ Ь ą ő ḱ ‘1’ ą ő ḱ
		1	WRITE	‘0’ ‘1’ Ώ
		2	SAVE_to_FLASH	‘0’ Ь ƀ ‘1’ Ḡ ⌡ FLASH
		3 ~ 15	Reserved	
W1	Address	byte	[15..08]	[07..00]
		Data	ő	ő ↷
W2	0	0		
W3	Data	16 β		

PLC ŭ ĩ ᵹ ṗ ă ṿ

3 ă ŭ

w

PA_STATUS

W0

ă

CW0.11	Torque_Limit_Ctrl	└ ẏ ‘0’ ṗ ă ‘1’ PROFINET
CW0.12 ɣ β	MOTION_CTRL	‘00’ 1 ‘01’ 2 ‘10’ 3 ‘11’ 4
CW0.13 β		
CW0.14	TORQUE_ZERO	ẇ ‘0’ Ь ą ‘1’ ą ẇ
CW0.15	FREE_RUNNING_STOP	Å ‘0’ Ь ƀ ‘1’ Å

2

5

β	w	
SW0.0	READY	ΐ ‰ Ḥ ‘ 0 ’ ΐ ‰ ‘ 1 ’ ΐ ‰
SW0.1	RUN	ΐ ‘ 0 ’ ΐ Å ‘ 1 ’ ΐ ض
SW0.2	FAULT	‘ 0 ’ ΐ ‘ 1 ’ ΐ
SW0.3	MOTOR BRAKE	Ḥ ‘ 0 ’ Ḥ ‘ 1 ’ Ḥ
SW0.4	WARNING	ɒ Ḥ ‘ 0 ’ ΐ ɒ ‘ 1 ’ ɒ
SW0.5	DIRECTION	h ‘ 0 ’ h ‘ 1 ’ ΐ h
SW0.6	M_STEP0	1 ‘ 0 ’ 1 Ḥ ‘ 1 ’ 1 Ḥ
SW0.7	M_STEP1	2 ‘ 0 ’ 2 Ḥ ‘ 1 ’ 2 Ḥ

SW0.8	M_STEP2	3 ‘0’ 3 Ḥ ‘1’ 3 Ḥ
SW0.9	M_STEP3	4 ‘0’ 4 Ḥ ‘1’ 4 Ḥ
SW0.10	Reserved	
SW0.11	Reserved	
SW0.12	REMOTE/LOCAL	/ض ‘0’ ‘1’ ض
SW0.13	Reserved	
SW0.14 γ β	MOTION SEL	‘00’ 1 ‘01’ 2 ‘10’ 3 ‘11’ 4
SW0.15 β		

~

~ ɷ 16 β ´ Ơ 1 ɷ ˆ β ɹ 15 ɷ β

ỵ ĭ h γ ʜ L

ĭ ˜ γ ɾ L Ḥ

~ ɹ ƀ ч ą PROFINET L ĭ ˜

PROFINET ∖ ч ĭ ˜ L

₹

₹ ɷ 16 β ´ Ɔ ǐ ℘ ƀ Ḥ

PROFINET ɑ̋ Ꮋ w ƀ ч ṿ ṵ h

ᵽ Ṳ ═ G w

CPU_RUN		PROFINET PROFINET

Ή έ Ώ

PROFINET Ή

Η η ς ΰ Ь

κ ν ϖ ̂ Υ Ь Ή

D ΐ

Ũ ض ض ĩ Ţ

L Η η ∫ ς β L Ή̂ 16

β Ϊ ϐ ث ϑ

Ա ă / Υ

Ա D

GSDML Ð XML Ð

PROFINET ̃ Η έ

ς ì GSDML Ð ς

D ¬ Ὲ̃ Ὲ

̃ http://

www.guide-electric.com ̂ Υ

GSDML Ð

Ή ϕ Η ∫ ϖ ς ς

Ь Ӈ

Ӈ Ӈ └ PROFINET Ţ

Ӈ ӣ Ӈ¬

D Ӈ Ӱ ɾ Ь

Ь

ӑ ˆ Ƀ ч ɣ ᵖ ӣ

Ӈˆ

ӑ ˆ ӑ ضخي

ӑ / ´ Ꮯ ӑ ϧ

´ Ꮯ └ ϧ ɣ ϧ

ɣ Ӟˆ γ´ Ꮯ ì Ϋ

└Ӈ

ٿ ч ќ ٿ

ɾ ¬ PROFINET ضي Ţ


ɾ ӣ Ƀ ¬

ɾ Ӱ Ӈ ӯ β Ӈ

16 β

ϼ ϖ Ь Ψ ᵠᵠ

Ӈˆ



يد 6 PROFINET شبد ١ β mm

~ ΐ́ ح L Ţ

Ð ΐ́ ح HF500 ↓ ą й Ţ ˜ G

Ð ˜ ṕ

Ð

- PROFINET ą
- ἅ́

PROFINET

`l PROFINET ٦

: ٌّ قمم 5E ... TIA/EIA-568-B

‰

ك شجـ ρ

ّα	A PROFINET	B DIN 19245 Part1	٦ β
	135~165(3~20MHz)	100~130(f>100kHz)	W
	<30	<60	pF/m
	<110	--	Ω/km
~	>0.64	>0.53	mm
r	>0.34	>0.22	mm^2

100

قمم ٢

D 100Mbit/s

٦ PROFINET V2.31