


HF630

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.




ABOUT US

301633）是工信部




—

		0R4 0.4kW 075 75kW			



		kg																			
		H1	H2	W1	W2	D1	D2	A	B				M								
I1	0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kW	260	254	140	134	170	52.5	248	122												
I2	3.7kW 5.5kW 7.5kW		254	140	134	170	52.5	248	122				56	k	Ë				Ç	52	Î
I3	11kW 15kW 18.5kW																				
I4	22kW 30kW 37kW																				
I5	45kW 55kW 75kW																				
I6	90kW 110kW																				
I7	132kW 160kW 185kW																				
I8	220kW 250kW 280kW 315kW																				
I9	355kW 400kW 450kW																				


W1
D1
W1
B
D1+15
D1
7.5
H1
A
H2
H1
A
H2+120
W2
W2
D2
I4
I5-I6
I7-I9

0x0 380V 480V

50/60Hz

-15% 10%

fLN ±2% .01H /

≤ LN/s

0 kHz / kHz

1%

1kHz 10kHz

0.01Hz x0.1%

.01H ð Ò * ضِ

.01H 3, # Ł ◊ ◊ . ð Π' x0

x00 đ - 48 % Ð

NOTE

GUIDE





Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

027-87920068
027-87927299
www.gdetec.com
400-0077-570

2025.07

©
Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.